

Profesjonalne ostrza przemysłowe



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com

WIELKIE Brytyjskie Ostrza



Witamy w Jewel Blade

Jewel Blade jest wiodącym, ogólnosiwiatowym producentem wysokiej jakości ostrzy do celów przemysłowych i komercyjnych. Od ponad 85 lat siedziba firmy mieści się w Sheffield, w samym sercu brytyjskiego przemysłu stalowego. Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej historii oraz unikalnych możliwości produkcyjnych. Nasze ostrza oznaczone są legendarnym znakiem jakości „Made in Sheffield” co daje naszym klientom pewność, że wybierają odpowiedniego partnera.

Wieloletnie doświadczenie Jewel Blade w zakresie projektowania i produkcji gwarantuje, że wszystkie specjalistyczne ostrza (również te wykonywane na indywidualne zamówienie) są produkowane szybko i efektywnie, zgodnie z potrzebami klienta. Nasza elastyczność oraz możliwości produkcyjne pozwalają nam sprostać wymaganiom klientów oraz dostosować się do wymogów i potrzeb danego rynku. W odpowiedzi na oczekiwania naszych partnerów, do produkcji używamy wyłącznie najwyższej jakości stali oraz specjalistycznych powłok.

Szeroka gama produktów, odpowiednie stany magazynowe oraz działania skoncentrowane na kliencie umożliwiają nam szybką realizację wszelkiego rodzaju zamówień.



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com

WIELKIE Brytyjskie Ostrza


Profesjonalne ostrza przemysłowe

Produkowane w Sheffield ostrza przemysłowe Jewel Blade są kompatybilne z wieloma typami noży i uchwytów przemysłowych oraz różnego rodzaju maszynami.

Oprócz standardowej oferty, dostępne są również alternatywne typy stali, powłok oraz wiele opcji pakowania. Wszystkie produkty Jewel Blade poddawane są rygorystycznym testom, które zapewniają najwyższą jakość niezbędną w szybkim i efektywnym użytkowaniu.

Ostrza trapezowe Medium Duty	3
Ostrza trapezowe Heavy Duty	4
Ostrza hakowe, wypukłe i wklęsłe	5 – 6
Ostrza łamane i niesegmentowe	7 – 8
Skrobaki	9
Ostrza żyletkowe	10

Ostrza typu Craft	11 – 12
Ostrza do trymerów	13
Ostrza do żywności	14
Kilka słów o Jewel Blade	15
Opcje pakowania	16



Ostrza trapezowe Medium Duty

IND91A — Medium Duty ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91B — Medium Duty ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91C — Medium Duty ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91E — Medium Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91F — Medium Duty ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91K — Medium Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND91S — Medium Duty ©



	mm
Długość	54,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

Rodzaje krawędzi tnących

Szlif dwufazowy



Szlif jednofazowy



Wszystkie ostrza trapezowe dostępne są opcjonalnie ze szlifem jednofazowym (obowiązują minima produkcyjne).



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza trapezowe Heavy Duty

IND92A — Heavy Duty

© ⓘ



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	© 0,61 ⓘ 0,63

IND92B — Heavy Duty

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92C — Heavy Duty

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92DZ — Heavy Duty

© ⓘ



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	© 0,61 ⓘ 0,63

IND92E — Heavy Duty

©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92F — Heavy Duty

© ⓘ



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	© 0,61 ⓘ 0,63

IND92G — Heavy Duty

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92I — Heavy Duty

©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92M — Heavy Duty

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	1,00

IND92P — Heavy Duty

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92R — Heavy Duty

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND92Y — Heavy Duty

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

© Stal węglowa
 ⓘ Stal nierdzewna
 TiN Powłoka z azotku tytanu
 Dostępne również inne rodzaje stali i powłok.

KONTAKT:
 tel./fax: +48 61 867 97 81
 e-mail: biuro@jkindustrial.pl
 www: jkindustrial.pl

Ostrza hakowe, wypukłe i wklęsłe

IND96A — Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96B — Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96C — Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96D — Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96DA — Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96F — Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96LP — Hakowe ©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96LP-2 — Hakowe ©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96M — Hakowe ©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96R — Hakowe ©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96T — Hakowe ©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96U — Muszka ©



	mm
Długość	65,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



IND96V — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,9
Grubość	0,61

IND96W — Superhak

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96-2 — Hakowe

©



	mm
Długość	54,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND96-5 — Hakowe

©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND259 — Hakowe

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND98B — Wypukłe

© ©



	mm
Długość	61,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND99A — Wklęsłe

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

IND99B — Wklęsłe

© ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,61

Ostrza łamane i niesegmentowe

IND200 — Łamane


©



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND202 — Niesegmentowe


©



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND206 — Niesegmentowe


©



	mm
Długość	45,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND210 — Niesegmentowe

©



	mm
Długość	89,0
Szerokość	12,0
Grubość	0,50

IND224 — Łamane

©



	mm
Długość	72,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



IND201 — Łamane


©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,43 0,50 0,60

IND203 — Niesegmentowe


©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,43 0,50 0,60

IND214 — Łamane


©



	mm
Długość	127,0
Szerokość	25,0
Grubość	0,70

IND215 — Niesegmentowe


©



	mm
Długość	127,0
Szerokość	25,0
Grubość	0,70

IND217 — Niesegmentowe

©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

Skrobaki

IND143 — Skrobak



	mm
Długość	100,0
Szerokość	14,0
Grubość	0,39

IND504 — Skrobak



	mm
Długość	100,0
Szerokość	14,0
Grubość	0,50

IND507 — Skrobak



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,43

IND510 — Skrobak



	mm
Długość	200,0
Szerokość	18,5
Grubość	0,85

IND511 — Skrobak



	mm
Długość	127,0
Szerokość	18,5
Grubość	0,85



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza żyletkowe

IND001A

©



Stalowa nakładka	mm
Długość	39,0
Szerokość	20,0
Grubość	0,20 0,30

IND002

©



Aluminiowa nakładka	mm
Długość	39,0
Szerokość	20,0
Grubość	0,20 0,30

IND001

©



Stalowa nakładka, bez wcięć	mm
Długość	39,0
Szerokość	20,0
Grubość	0,20

IND005

© TiN



Zaokrąglone narożniki	mm
Długość	44,0
Szerokość	22,0
Grubość	© 0,13 © 0,20 © 0,40 TiN 0,15

IND005


©



Prostokątne narożniki	mm
Długość	44,0
Szerokość	22,0
Grubość	0,15 0,20 0,30

IND006


© TiN



Prostokątne narożniki	mm
Długość	57,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND006

© ©



Zaokrąglone narożniki	mm
Długość	57,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND508

© © TiN



	mm
Długość	39,0
Szerokość	8,30
Grubość	0,25

IND519

©



	mm
Długość	94,0
Szerokość	22,0
Grubość	0,40

© Stal węglowa
 © Stal nierdzewna
 TiN Powłoka z azotku tytanu
 Dostępne również inne rodzaje stali i powłok.

KONTAKT:
 tel./fax: +48 61 867 97 81
 e-mail: biuro@jkindustrial.pl
 www: jkindustrial.pl

Ostrza typu Craft

IND220



	mm
Długość	45,0
Szerokość	12,0
Grubość	0,61

IND221




	mm
Długość	45,0
Szerokość	16,0
Grubość	0,61

IND222




	mm
Długość	45,0
Szerokość	20,0
Grubość	0,61

IND223



	mm
Długość	580,0
Szerokość	18,6
Grubość	0,24

IND232 – Mark IV



	mm
Długość	74,5
Szerokość	16,0
Grubość	0,90

IND233 – Mark V



	mm
Długość	117,5
Szerokość	16,0
Grubość	0,90



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



IND403

©



	mm
Długość	29,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND404

© ⓘ TiN



	mm
Długość	58,0
Szerokość	11,0
Grubość	0,63

IND404R

©



	mm
Długość	56,0
Szerokość	11,0
Grubość	0,63

IND423

©



	mm
Długość	41,0
Szerokość	8,5
Grubość	0,50

IND424

©



	mm
Długość	44,0
Szerokość	15,5
Grubość	0,30

IND425

©



Prostokątne narożniki	mm
Długość	44,0
Szerokość	15,5
Grubość	0,30

IND425A

©



	mm
Długość	44,0
Szerokość	15,5
Grubość	0,30

IND520

©



	mm
Długość	72,0
Szerokość	17,5
Grubość	0,63

IND520R


©



	mm
Długość	70,0
Szerokość	17,5
Grubość	0,63

IND853

©



	mm
Długość	31,0
Szerokość	8,0
Grubość	0,30

© Stal węglowa
 ⓘ Stal nierdzewna
 TiN Powłoka z azotku tytanu
 Dostępne również inne rodzaje stali i powłok.

KONTAKT:
 tel./fax: +48 61 867 97 81
 e-mail: biuro@jkindustrial.pl
 www: jkindustrial.pl

Ostrza do trymerów

IND91D012 (DWUFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,30

IND91D015 (DWUFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND91S012 (JEDNOFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,30

IND91S015 (JEDNOFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND91XM03 (DWUFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,30

IND91XM038 (DWUFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND91XMS3 (JEDNOFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,30

IND91XM038 (JEDNOFAZOWE) ©



	mm
Długość	44,5
Szerokość	19,0
Grubość	0,38

IND91YS (JEDNOFAZOWE) ©



	mm
Długość	39,0
Szerokość	17,5
Grubość	0,30

IND91YD (DWUFAZOWE) ©



	mm
Długość	39,0
Szerokość	17,5
Grubość	0,30

Rodzaje krawędzi tnących

Szlif dwufazowy



Szlif jednofazowy



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza do żywności

IND92DZ

© S



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	© 0,61 S 0,63

IND92F

© S



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	© 0,61 S 0,63

IND92M

S



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	1,00

IND98B

© S



	mm
Długość	61,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND99B

© S



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,61

IND920

© S



	mm
Długość	62,0
Szerokość	12,7
Grubość	0,63

IND610

© S



	mm
Długość	61,0
Szerokość	12,8
Grubość	0,63

IND600


© S



	mm
Długość	106,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,39

IND601

© S



	mm
Długość	175,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,39

© Stal węglowa
S Stal nierdzewna
TiN Powłoka z azotku tytanu
Dostępne również inne rodzaje stali i powłok.

KONTAKT:
tel./fax: +48 61 867 97 81
e-mail: biuro@jkindustrial.pl
www: jkindustrial.pl

Kilka słów o Jewel Blade


Marka „Jewel” została po raz pierwszy zarejestrowana w 1928 roku, w odniesieniu do produkcji żyłek ze stali nierdzewnej. Obecnie, w ulokowanej w Sheffield hali produkcyjnej o powierzchni 3830 m², firma Jewel Blade każdego roku produkuje około 130 milionów **WIELKICH Brytyjskich Ostrzy**, które dostarczane są do ponad 52 krajów na całym świecie.

Pozycja firmy Jewel Blade umocniła się w 2003 roku kiedy to stała się ona częścią koncernu W R Swann & Co Ltd, w skład którego wchodzi również firma Swann–Morton – największy na świecie producent ostrzy i skalpeli chirurgicznych.

Dzięki przynależności do grupy W R Swann & Co Ltd, w ostatnich latach wprowadziliśmy szereg udoskonaleń, inwestując w fabrykę, technologię produkcyjną oraz pracowników – wszystko po to, by Jewel Blade pozostawał w czołówce producentów ostrzy przemysłowych. Nasz nieustanny rozwój jest procesem zgodnym z filozofią grupy W R Swann & Co Ltd i leży u podłoża polityki firmy.

W naszej grupie zatrudnionych jest ponad 400 osób, wśród których znajdują się najbardziej wykwalifikowani inżynierowie, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży. Wykorzystując to doświadczenie oraz obszerną wiedzę w produkcji ostrzy, samodzielnie budujemy i nieustannie rozwijamy nasze maszyny. Dzięki temu, jesteśmy w stanie osiągnąć najwyższą możliwą jakość ostrzy produkowanych według dowolnej specyfikacji.

Wszystko to sprawia, że Jewel Blade jest najchętniej wybieranym producentem ostrzy przemysłowych o najwyższej jakości. Nasza nieustannie poszerzana oferta znajduje zastosowanie w wielu branżach, między innymi motoryzacyjnej, podłogowej, modelarskiej, spożywczej i budowlanej.



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



▼ Opcje pakowania



Ostrza nie są przedstawione w rzeczywistych wymiarach.
 Przedstawione w katalogu ilustracje i specyfikacje są aktualne na dzień wydruku.
 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.
 Niektóre produkty mogą być niedostępne w części krajów.

KONTAKT:
 tel./fax: +48 61 867 97 81
 e-mail: biuro@jkindustrial.pl
 www: jkindustrial.pl

Precyzja i jakość


Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy radą w kwestii doboru odpowiednich ostrzy. Oprócz standardowej oferty, Jewel Blade oferuje możliwość wykonania ostrzy na indywidualne zamówienie. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu, zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem celem omówienia pełnej oferty oraz dostępnych opcji pakowania, materiałów i powłok.

JK INDUSTRIAL — wyłączny przedstawiciel Jewel Blade w Polsce

tel./fax: +48 61 867 97 81

e-mail: biuro@jkindustrial.pl

www: jkindustrial.pl



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



EMS 633531



ENMS 633525

KONTAKT:
tel./fax:
e-mail:
www:

+48 61 867 97 81
biuro@jkindustrial.pl
jkindustrial.pl