


Postaw na **JAKOŚĆ** i osiągnij **WIĘCEJ**



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



WIELKIE Brytyjskie Ostrza




Witamy w Jewel Blade

Jewel Blade jest wiodącym, ogólnosiwiatowym producentem wysokiej jakości ostrzy do celów przemysłowych i komercyjnych. Od ponad 85 lat siedziba firmy mieści się w Sheffield, w samym sercu brytyjskiego przemysłu stalowego. Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej historii oraz unikalnych możliwości produkcyjnych. Nasze ostrza oznaczone są legendarnym znakiem jakości „Made in Sheffield” co daje naszym klientom pewność, że wybierają odpowiedniego partnera.

Wieloletnie doświadczenie Jewel Blade w zakresie projektowania i produkcji gwarantuje, że wszystkie specjalistyczne ostrza (również te wykonywane na indywidualne zamówienie) są produkowane szybko i efektywnie, zgodnie z potrzebami klienta. Nasza elastyczność oraz możliwości produkcyjne pozwalają nam sprostać wymaganiom klientów oraz dostosować się do wymogów i potrzeb danego rynku. W odpowiedzi na oczekiwania naszych partnerów, do produkcji używamy wyłącznie najwyższej jakości stali oraz specjalistycznych powłok.

Szeroka gama produktów, odpowiednie stany magazynowe oraz działania skoncentrowane na kliencie umożliwiają nam szybką realizację wszelkiego rodzaju zamówień.



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com

WIELKIE Brytyjskie Ostrza

Profesjonalne ostrza XL Premium

Innowacyjna gama ostrzy przemysłowych XL Premium jest projektowana, produkowana i rozwijana w brytyjskim Sheffield według najwyższych możliwych standardów. Ostrza XL Premium wyróżnia wykonanie z wysokiej jakości, polerowanej stali o zawartości węgla 1,25%, dotychczas używanej głównie do produkcji ostrzy chirurgicznych.

Wykorzystanie tego rodzaju stali gwarantuje zwiększoną trwałość i wytrzymałość, zgodnie z naszym motto „Postaw na jakość i osiągnij więcej”.



Ostrza XL Premium SILVER

- Produkowane wyłącznie w Sheffield w Wielkiej Brytanii
- Najwyższej jakości stal węglowa 1,25%
- Wysoka ostrość krawędzi tnącej
- Polerowana powierzchnia ostrza zapobiegająca rdzewieniu
- Zaprojektowane, by wytrzymać dłużej niż konwencjonalne ostrza
- Pozwalają zaoszczędzić czas i koszty związane z częstą wymianą ostrzy
- Szeroki wybór opakowań dostosowanych do potrzeb klientów

Ostrza trapezowe i wklęsłe	3
Ostrza hakowe	4
Ostrza łamane i niesegmentowe	5
Ostrza do cięcia izolacji	6
Specyfikacja opakowań	11



Ostrza XL Premium GOLD

- Produkowane wyłącznie w Sheffield w Wielkiej Brytanii
- Najwyższej jakości stal węglowa 1,25%
- Powłoka z azotku tytanu (TiN) zwiększa trwałość nawet 8-krotnie w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami
- Polerowana powierzchnia ostrza zapobiegająca rdzewieniu
- Pozwalają zaoszczędzić czas i koszty związane z częstą wymianą ostrzy
- Idealne do cięcia grubych i twardych materiałów
- Szeroki wybór opakowań dostosowanych do potrzeb klientów

Ostrza trapezowe i wklęsłe	7
Ostrza hakowe	8
Ostrza łamane i niesegmentowe	9
Ostrza do cięcia izolacji	10
Specyfikacja opakowań	12



Ostrza trapezowe



IND91S — Medium Duty ©



	mm
Długość	54,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND92A — Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92DZ — Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92F — Heavy Duty ©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92FR — Heavy Duty ©



	mm
Długość	53,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

Ostrza wklęsłe

IND99A — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99B — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99C — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza hakowe



IND96A — Hakowe

©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96LP — Hakowe

©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96I — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96J — Superhak

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96W — Superhak

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-3 — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-4 — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

Ostrza łamane i niesegmentowe



IND200 — Łamane



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND200S — Łamane



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,43

IND224 — Łamane



	mm
Długość	72,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND201 — Łamane



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

IND203 — Niesegmentowe



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza do cięcia izolacji



IND621 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND622 — Ostrze do cięcia izolacji


©



	mm
Długość	130,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND623 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	150,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND624 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	160,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

Ostrza trapezowe



IND91S — Medium Duty ©



	mm
Długość	54,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,43

IND92A — Heavy Duty ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92DZ — Heavy Duty ©




	mm
Długość	60,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92F — Heavy Duty ©



	mm
Długość	52,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63

IND92FR — Heavy Duty ©



	mm
Długość	53,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,63


Ostrza wklęsłe

IND99A — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99B — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND99C — Wklęsłe ©



	mm
Długość	60,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

Ostrza hakowe



IND96A — Hakowe

©



	mm
Długość	50,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96LP — Hakowe

©



	mm
Długość	48,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96I — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96J — Superhak

©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96W — Superhak


©



	mm
Długość	55,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-3 — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

IND96-4 — Hakowe

©



	mm
Długość	51,0
Szerokość	18,8
Grubość	0,63

Ostrza łamane i niesegmentowe



IND200 — Łamane



	mm
Długość	81,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND224 — Łamane



	mm
Długość	72,0
Szerokość	9,0
Grubość	0,38

IND201 — Łamane



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50

IND203 — Niesegmentowe



	mm
Długość	100,0
Szerokość	18,0
Grubość	0,50



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND
jkindustrial.pl | jewelblade.com



Ostrza do cięcia izolacji



IND621 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	100,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND622 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	130,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND623 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	150,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

IND624 — Ostrze do cięcia izolacji

©



	mm
Długość	160,0
Szerokość	19,0
Grubość	0,90

Specyfikacja opakowań XL Premium SILVER

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszych klientów stworzyliśmy szeroką i zróżnicowaną ofertę opcji pakowania. Oferujemy zarówno opakowania zbiorcze przeznaczone dla branży przemysłowej, jak i opakowania detaliczne skutecznie wspierające sprzedaż i dystrybucję.



Ofoliowanie celofanowe po 5 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 20 celofanowych folii po 5 sztuk ostrzy (20 x 5). Najbardziej ekonomiczna opcja przy zakupie 100 sztuk ostrzy.



Plastikowa tubka z zawieszka po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 plastikowych tubek z zawieszka. W każdej tubce znajduje się 10 sztuk ostrzy do cięcia izolacji IND621, IND622, IND623 lub IND624 (10 x 10).



Papierowe owijki VCI po 5 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Plastikowe opakowanie wielokrotnego użytku. Zawiera 20 papierowych owijek zapobiegających rdzewieniu, każde po 5 sztuk ostrzy (20 x 5). Bezpieczna i wygodna opcja przechowywania i transportowania 100 szt. ostrzy.



Blister – okienko, 5 lub 10 ostrzy

5 lub 10 sztuk ostrzy luzem na blistrze sklepowym. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Bezpieczne zasobniki po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 bezpiecznych, wygodnych w użyciu zasobników. W każdym zasobniku znajduje się 10 sztuk ostrzy (10 x 10).



Blister – bezpieczny zasobnik, 5 lub 10 ostrzy

Bezpieczny zasobnik po 5 lub 10 sztuk ostrzy na blistrze sklepowym. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Plastikowe tubki po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 plastikowych tubek. W każdej tubce znajduje się 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203 (10 x 10).



Blister – plastikowa tubka po 10 ostrzy

Plastikowa tubka na blistrze zawierająca 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Bezpieczne zasobniki z zawieszka po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 bezpiecznych, wygodnych w użyciu zasobników. W każdym zasobniku znajduje się 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203 (10 x 10).



Blister – bezpieczny zasobnik z zawieszka po 10 ostrzy

Bezpieczny zasobnik z zawieszka zawierający 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



Specyfikacja opakowań XL Premium GOLD

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszych klientów stworzyliśmy szeroką i zróżnicowaną ofertę opcji pakowania. Oferujemy zarówno opakowania zbiorcze przeznaczone dla branży przemysłowej, jak i opakowania detaliczne skutecznie wspierające sprzedaż i dystrybucję.



Ofoliowanie celofanowe po 5 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 20 celofanowych folii po 5 sztuk ostrzy (20 x 5). Najbardziej ekonomiczna opcja przy zakupie 100 sztuk ostrzy.



Blister – okienko, 5 lub 10 ostrzy

5 lub 10 sztuk ostrzy luzem na blistrze sklepowym. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Papierowe owijki VCI po 5 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Plastikowe opakowanie wielokrotnego użytku. Zawiera 20 papierowych owijek zapobiegających rdzewieniu, każde po 5 sztuk ostrzy (20 x 5). Bezpieczna i wygodna opcja przechowywania i transportowania 100 szt. ostrzy.



Blister – bezpieczny zasobnik, 5 lub 10 ostrzy

Bezpieczny zasobnik po 5 lub 10 sztuk ostrzy na blistrze sklepowym. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Bezpieczne zasobniki po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 bezpiecznych, wygodnych w użyciu zasobników. W każdym zasobniku znajduje się 10 sztuk ostrzy (10 x 10).



Blister – plastikowa tubka po 10 ostrzy

Plastikowa tubka na blistrze zawierająca 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Plastikowe tubki po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 plastikowych tubek. W każdej tubce znajduje się 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203 (10 x 10).



Blister – bezpieczny zasobnik z zawieszka po 10 ostrzy

Bezpieczny zasobnik z zawieszka zawierający 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 blistrów. Opcja przeznaczona głównie do dystrybucji detalicznej.



Bezpieczne zasobniki z zawieszka po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 bezpiecznych, wygodnych w użyciu zasobników. W każdym zasobniku znajduje się 10 sztuk ostrzy IND200, IND224, IND201 lub IND203 (10 x 10).



Metalowe, wytłaczane opakowanie

Zawiera 100 sztuk ostrzy XL Premium GOLD w różnych rozmiarach (50 x IND92DZ, 20 x IND96I, 20 x IND96W, 10 x IND99A), w bezpiecznych zasobnikach po 10 sztuk. Sprawdza się jako efektowne i praktyczne opakowanie do prezentacji lub jako zestaw startowy.



Plastikowa tubka z zawieszka po 10 ostrzy, 100 ostrzy w opakowaniu

Wytrzymałe opakowanie zawierające 10 plastikowych tubek z zawieszka. W każdej tubce znajduje się 10 sztuk ostrzy do cięcia izolacji IND621, IND622, IND623 lub IND624 (10 x 10).

KONTAKT:

tel./fax: +48 61 867 97 81
e-mail: biuro@jkindustrial.pl
www: jkindustrial.pl



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



**MADE IN
SHEFFIELD**



Ostrza nie są przedstawione w rzeczywistych wymiarach.
 Przedstawione w katalogu ilustracje i specyfikacje są aktualne na dzień wydruku.
 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.
 Niektóre produkty mogą być niedostępne w części krajów.

KONTAKT:
 tel./fax: +48 61 867 97 81
 e-mail: biuro@jkindustrial.pl
 www: jkindustrial.pl

Precyzja i jakość

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy radą w kwestii doboru odpowiednich ostrzy. Oprócz standardowej oferty, Jewel Blade oferuje możliwość wykonania ostrzy na indywidualne zamówienie. Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanego produktu, zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem celem omówienia pełnej oferty oraz dostępnych opcji pakowania, materiałów i powłok.

JK INDUSTRIAL — wyłączny przedstawiciel Jewel Blade w Polsce

tel./fax: +48 61 867 97 81

e-mail: biuro@jkindustrial.pl

www: jkindustrial.pl



JEWEL BLADE LIMITED
SHEFFIELD ENGLAND

jkindustrial.pl | jewelblade.com



EMS 633531



ENMS 633525

KONTAKT:
tel./fax:
e-mail:
www:

+48 61 867 97 81
biuro@jkindustrial.pl
jkindustrial.pl